



1605

Air

Peli™ Air Cases sind die ersten Produkte in einer Reihe bemerkenswerter Innovationen, die von Peli, dem Pioniere der Schutzkoffer, entwickelt wurden. Seit über 45 Jahren entwickelt und produziert Peli die bedeutendsten Schutzkoffer der Welt, und wir haben noch viel vor. Mit Einführung der Koffer der Peli™ Air-Modellreihe definieren wir den Schutz der Zukunft mit einer beachtlichen Verbindung aus geringem Gewicht und Robustheit völlig neu.

- Automatisches Druckausgleichsventil reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- · Herabklappbarer überspritzter Griff
- Edelstahlriegelprotektoren
- Mit Press and Pull™-Verschlüssen
 Begrenzte lebenslange Garantie
- Superleichtes proprietäres HPX^{2™} Polymer bis zu 40 % leichter
- Wasserdichte O-Ring-Dichtung
- Vom Benutzer anpassbarer Pick N Pluck[™]-Schaumstoff
- · Wasserdicht, bruchsicher, staubdicht
- IP67 und MIL-SPEC zertifiziert



KONFIGURATIONEN



1605 Standard



1605NF No Foam



1605WD With Padded Dividers



1605TP With TrekPak Divider System



1605WF With Foam

GRÖSSE

INNERE 26.00 x 14.00" x 8.38 (66 x 35.6 x 21.3 cm) **AUSSEN** 28.87 x 16.77" x 9.12 (73.3 x 42.6 x 23.2 cm)

Deckeltiefe 2.00" (5.1 cm) **Bodentiefe** 6.38" (16.2 cm) Gesamttiefe 8.38" (21.3 cm) Innenvolumen 1.77 ft3 (0.05 m3) Padlock Hole Diameter 0.31" (0.8 cm)

MATERIALEN

Gehäuse Proprietary Polypropylene Blend

Verschluss ABS **EPDM O-Ring Dichtung** Ausgleichsschraube

Ausgleichsventil Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

Black Orange Silver Yellow

GEWICHT

Gewicht mit
Schaumstoff

Gewicht ohne
Schaumstoff

9.28 lbs (4.2 kg)

Schwimmfähigkeit 112.90 lbs (51.2 kg)

TEMPERATUR

 $\begin{array}{ll} \mbox{min. Temperatur} & -60\,^{\circ}\mbox{F} \ (-51.1\,^{\circ}\mbox{C}) \\ \mbox{max. Temperatur} & 160\,^{\circ}\mbox{F} \ (71.1\,^{\circ}\mbox{C}) \end{array}$

ZUBEHÖR



1605AirFS 4 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



1605AirDS Einteilungssystem



1605TP-KIT TrekPak Koffer Teiler Kit



1605TPKIT TrekPak Koffer Teiler Kit

Telefon: +41 55 552 69 00

Webseite: www.verpatec.ch

E-Mail: info@verpatec.ch



1605TPDIV Extra TrekPak Dividers



1506TSA TSA-Verschluss



1500D Trockenmittel Silikagel