



# iM2300

## Storm

La valise Peli™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Peli Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Peli Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

# • Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière

- Deux verrous pousser-tirer
- Deux moraillons cadenassables
- · Poignées à prise souple à deux couches
- Vanne Vortex®
- · Charnières robustes
- Résine HPX® forte



#### CONFIGURATIONS



iM2300 Standard



**iM2300-X0000** No Foam



**iM2300-X0002** With Padded Dividers



**iM2300-X0001** With Foam

# **DIMENSIONS**

**INTÉRIEUR** 17.00 x 11.70" x 6.20 (43.2 x 29.7 x 15.7 cm) **EXTÉRIEUR** 18.20 x 13.90" x 6.70 (46.2 x 35.3 x 17 cm)

profondeur couvercle2.00" (5.1 cm)profondeur fond4.20" (10.7 cm)profondeur totale6.2" (15.7 cm)volume intérieur0.71 ft³ (0.02 m³)Padlock Hole Diameter0.28" (0.7 cm)

# **MATÉRIAUX**

corpsInjection Molded HPX™ high performance resinloquetValox - Polybutylene Terephthalate (PBT)Loquet (Alt)Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

joint torique EPDM

broches Stainless Steel
Broches (Alt) Aluminum

**mousse** 1.3/1.35 polyester

corps de purgeValox - Polybutylene Terephthalate (PBT)Corps de purge (Alt)Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

prise d'air de purge Gortex membrane

## **COULEURS**

Black

OD Green

Yellow

#### **POIDS**

poids avec mousse7.10 lbs (3.2 kg)poids sans mousse5.90 lbs (2.7 kg)flottabilité45.64 lbs (20.7 kg)Master Pack Weight33.00 lbs (15 kg)

# **TEMPÉRATURE**

température minimale -20°F (-28.9 °C) température maximale 140°F (60 °C)

#### **CERTIFICATIONS**

IP67

#### **AUTRES**

Pack Principal 4 **Domaine militaire** Oui

#### **ACCESSOIRES**



**iM2300-LIDORG** Pochette couvercle



**iM2300-FOAM** Jeu de mousses de rechange, 4 pièces



**iM2300-DIV** Cloison en mousse



**iM-STRAP-S-VER2** Bandoulière rembourrée



**iM-LIDSTAY** Compas de couvercle



iM2300-M4-BEZEL-L Lunette du couvercle (métrique)



**iM2300-MBEZ-B** Lunette de base (métrique)



**iM2300-TREK** Kit de séparation de la valise TrekPak



**1525TPDIV** Séparateurs TrekPak supplémentaires



**1506TSA** Serrure TSA



**1500D** Gel de silice dessicant

AVT Verpatec AG Haselholzstrasse 5 CH-8732 Neuhaus

Téléphone: +41 55 552 69 00 E-Mail: info@verpatec.ch

Website: www.verpatec.ch